


## FICHA TÉCNICA

### TORNILLO ISO 7049C



### DIMENSIONES

d	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5	
P	0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	
d <sub>k</sub>	max	4	5,6	7	8	9,5	11	12	16	20
	min	3,7	5,3	6,64	7,64	9,14	10,57	11,57	15,57	19,48
k	max	1,6	2,4	2,6	3,1	3,7	4	4,6	6	7,5
	min	1,4	2,15	2,35	2,8	3,4	3,7	4,3	5,6	7,1
H	0	1	2	2	2	3	3	4	4	

### CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

Material	Acero ac. según ISO 2702	
Hilo	ISO 1478	
Clase de propiedades	ISO 2702	
Tolerancias	Grado	A
	Norma	ISO 4759-1
Acabado	Los requisitos para la galvanoplastia se recogen en la norma ISO 4042. Si se desean otros requisitos de galvanoplastia o si se requieren otros acabados, deberán acordarse entre el cliente y el proveedor.	
Aceptación	Ver ISO 3269	