



C/ Tellería, 9
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf: 943-769823 / Fax: 943-769824

FICHA TÉCNICA

ARANDELA DIN 7349

PARA TORNILLOS CON MANGUITOS
DE SUJECIÓN PESADOS

Medidas




d ₁	d ₂	s	Peso (7,85 kg/dm ³) kg/1000 piezas ≈	Para manguitos de sujeción según DIN 1481 Diámetro nominal	Para diámetro de rosca
3,2	9	1	0,436	6	3
4,3	12	1,6	1,24	8	4
5,3	15	2	2,43	10	5
6,4	17	3	4,59	12	6
8,4	21	4	9,15	16	8
10,5	25	4	12,7	18	10
13	30	6	27,1	21	12
15	36	6	39,6	25	14
17	40	6	48,5	28	16
19	44	8	77,4	32	18
21	44	8	73,4	35	20
23	50	8	97,1	38	22
25	50	10	116	40	24
28	60	10	174	45	27
31	68	10	226	50	30

C/ Tellería, 9
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf: 943-769823 / Fax: 943-769824

FICHA TÉCNICA

ARANDELA DIN 7349

PARA TORNILLOS CON MANGUITOS DE SUJECIÓN PESADOS



CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO: De acuerdo a la norma DIN 522

1.- Material

St = acero; calidad a elección del fabricante
Otros materiales o propiedades de resistencia determinados por acuerdo

2.- Ejecución

m según DIN 522

Casquillos de manguito, pesados, ver DIN 1481